

TIMBER TRACK FIRST PLUS



TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL SPECIFICATION

SPECIFICA TECNICA


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ESPECIFICA TECNICA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА




A mm	B mm	C ø mm	D mm	E B/H/T mm	F mm	G mm	H mm	I mm
	55	29	128 / 157 / 204	45 / 30 / 20	190	57	90	44



<https://www.youtube.com/watch?v=2vixdF4yCyg&feature=youtu.be>

MINDESTFREIRÄUME
MINIMUM CLEARANCE
SPAZIO MINIMO
ESPACE MINIMUM
ESPACIO MINIMO
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ

a 120 mm
b 120 mm




REIFENGROSSE TIRE SIZE DIMENSIONI PNEUMATICI TAILLE DES PNEUS TAMANO DEL NEUMÁTICO размер шин	REIFENTYP TIRE TYPE TIPO DI PNEUMATICO TYPE DE PNEU TIPO DE NEUMÁTICO тип шины	GEWICHT / PAAR WEIGHT / PAIR PESO / COPPIA POIDS / PAIRE PESO / PAR BEC / ПАРА	MASS A MEASUREMENT A MISURA A MESURE A MEDIDA A мера A
710/45-26.5	Forest King F, Forest King F2, Forest Rider	2.092 kg	830 mm
710/45-26.5	TRS2, Nordmann Forest, TRS-L2, T440, T480	2.092 kg	830 mm
710/45-26.5	A343	2.092 kg	830 mm
750/55-26.5	Nordmann Forest F & TRS-L2, A343, A344	2.368 kg	830 mm
750/55-26.5	TRS2, T480	2.488 kg	900 mm
750/55-26.5	Forest King F2	2.488 kg	900 mm
780/50-28.5	Forest King F2, T480	2.488 kg	900 mm
780/50-28.5	TRS2	2.488 kg	900 mm

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

VOLUME DE CONSEGNA / QUANTITÉ LIVRÉE / VOLUMEN DE ENTREGA / КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

	Benennung / Description	Materialnummer part number	Menge / Qty Paar / pair
	Schloss 29 x 100 locking 29 x 100	8 504 501	größenabhängig depends on size
	Schloss 29 x 128 locking 29 x 128	8 504 502	größenabhängig depends on size
	Schloss 29 x 175 locking 29 x 175	8 504 683	größenabhängig depends on size
	Montagebügel fitting clamp	8 504 541	2
	Aufziehband lashing strap	8 504 941	1
	Montageanleitung fitting instructions		1

Ersatzteile / Spare Parts

	Benennung / Description	Materialnummer part number
	Platte First Plus 710 cross plate First Plus 710	xxx
	Schloss 29 x 100 locking 29 x 100	8 504 501
	Schloss 29 x 128 locking 29 x 128	8 504 502
	Schloss 29 x 175 locking 29 x 175	8 504 683
	Verbindungsglied 29 x 55 connecting link 29 x 55	9 306 963
	Führungsteil guiding component	xxx
	C-Bügel c-shaped connecting clamp	xxx
	Montagebügel fitting clamp	8 504 541
	Aufziehband lashing strap	8 504 941
	Montagespanner First Plus tensioner First Plus	9 307 077